项目编号：LZSZYYYCG2026(09)

泸州市中医医院
安全防范设施设备
采购项目

比
选
文
件

泸州市中医医院　编制

2026 年 8 月

目录

第一章　比选邀请 2

第二章　供应商须知 3

第三章　响应文件格式 14

第四章　比选项目服务及其他要求 29

第五章　比选办法 39

第六章　采购合同（格式自拟） 44

第一章　比选邀请

我院拟对泸州市中医医院安全防范设施设备进行公开比选，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加比选。

一、项目编号：LZSZYYYCG2026(09)

二、项目名称：泸州市中医医院安全防范设施设备采购项目

三、资金预算：120950 元。最高限价：120950 元。

四、项目简介：根据医院需要，拟采购安全防范设施设备，本项目 1 个包。

五、供应商邀请方式

本次比选采用发布比选公告方式邀请参加比选的供应商。公告发布平台为：**泸州市中医医院官网 （http://www.lzszyyy.com）、全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（https://www.lzsggzy.com）**。

六、供应商参加本次比选活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1.符合《中华人民共和国政府　采购法》第二十二条规定的条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与比选的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；以上均在响应文件中提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规【提供承诺函】；

1.6 本项目提出的特殊条件：无。

2.本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

七、比选文件发放时间、地点：

1.比选文件发放时间:自 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 4 日上午 8：00－12：00，下午 14：30－17：30 止（北京时间，节假日除外）

2.比选文件获取：　请将公司资质（营业执照等）、获取采购文件的联系人及联系电

话发送到邮箱 382101555@qq.com 后免费获取,供应商参选资格不能转让。

3.报名方式：网上报名获取比选文件。

八、递交响应文件截止时间：2026 年 9 月 8 日上午 9：30 时止（北京时间）。

文件接收时间：2026 年 9 月 8 日上午 9:20(北京时间)**至递交响应文件截止时间。**

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达开标地点。逾期送达的响应文件恕不接受。**本次比选不接受邮寄的响应文件。**

九、递交响应文件地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 9 楼 015 号会议室；

具体地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号；

十、响应文件开启时间：2026 年 9 月 8 日上午 9：30 时（北京时间）。

十一、开标地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 9 楼 015 号会议室；

十二、联系方式

比选人：泸州市中医医院

报名联系人：万先生　　电话：0830-2962180

项目咨询人：郭先生　　电话：18982777271

第二章　供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	比选人	**泸州市中医医院**
2	项目名称及编号	泸州市中医医院安全防范设施设备项目　　LZSZYYYCG2026(09)
3	预算金额/最高限价	预算金额：120950元。 最高限价：120950元。 注：超过最高限价及单项限价的报价,其响应文件按无效处理。 （请供应商仔细核对报价表）
4	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价或分项报价明显低于其他通过资格性，符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当（有权）将其响应文件作为无效处理。
5	采购方式	比选
6	比选办法	综合评分法
7	交货时间	详见商务及技术服务要求
8	联合体投标	本次不接受联合体投标。
9	构成比选文件的其他文件	比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。
10	响应文件截止时间	同第一章
11	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天

序号	条款名称	说明和要求
12	比选保证金	**本项目不收取比选保证金。**
13	备选比选方案	不接受备选比选方案。
14	签字盖章	供应商必须按照比选文件的规定和要求签字、盖章。
15	响应文件份数	正本1份；副本2份；
16	响应文件的装订	正本和副本分别装订。
17	响应文件封面的标注	响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。
18	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、供应商名称、年月日。
19	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼9楼015号会议室
20	开标时间和地点	开标时间：同递交响应文件截止时间。
21	履约保证金（本项目不涉及）	1.金额：合同金额的0%，履约保证金不计利息。 2.由中标供应商在收到中标通知书后15日内向采购人指定账户约定以以非现金的形式（包括支票、本票、汇票）将履约保证金足额缴入采购人指定的专户或以金融机构或担保机构出具的连带责任保函提交（单位名称：泸州市中医医院 ， 账号：51001636308051500951 ，开户行：建行江阳支行）。凭履约保证金或保函缴纳证明材料，成交供应商与采购人签订采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。 3.在项目验收合格后一年，由采购人以非现金形式退还中标（成交）供应商履约保证金。 4.履约保证金缴纳后请及时前往医院规划财务部获取缴款凭据并妥善保管，在申请退还履约保证金时将其原件退还医院，如原件已入账无法退回时请复印并加盖单位公章。
22	供应商质疑	投标人如果对本次采购全过程有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内向我院综合采购部提交书面质疑函。供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件、采购过程、中标或者成交结果）的质疑。
23	文件解释权	本次采购非政府采购，比选文件解释权归比选人。

二、总　则

1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次比选采购项目。

2. 有关定义

2.1 本次比选的比选人是 泸州市中医医院。
2.2 “比选采购单位”系指“比选人”的统称。
2.3 “供应商”系指购买了比选文件拟参加参选和向比选人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：
1）具备“比选邀请”第六条的基本条件；
2)向比选人获取了比选文件并登记备案；
3)遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4. 比选费用

4.1 供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。
5.1.1 非单一产品采购项目中，比选人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家参与比选的供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
5.1.2 采用综合评分法的采购项目。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同参与比选的供应商参加同一合同项下投标的，按一家参与比选的供应商计算，评审后得分最高的同品牌参与比选的供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由比选人采取随机抽取方式确定一个参与比选的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌参与比选的供应商不作为中标候选人。
5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为

同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为比选人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

三、比选文件

6. 比选文件的构成

6.1 比选文件是供应商准备参选文件和参加参选的依据，同时也是比选的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选参选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

（一)比选邀请；

（二)供应商须知；

（三)响应文件格式；

（四)供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（五)比选项目服务及其他要求；

（六)比选办法；

（七)采购合同。

6.2 供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

7. 比选文件的澄清和修改

7.1 在参选截止时间前，比选人无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或

者修改。

7.2 比选人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，将在比选文件要求的提交参选文件截止时间 1 个工作日前进行，将澄清或者修改的内容通知所有购买了比选文件的供应商，同时在 **泸州市中医医院官网 （http://www.lzszyyy.com）和全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（https://www.lzsggzy.com）**发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

7.3 供应商要求对比选文件进行澄清的，均应在参选截止日 1 日前按比选文件中的联系方式，以书面形式通知采购单位。

7.4 在比选截止时间前，比选人可以视采购具体情况，延长比选截止时间和比选时间，并在比选文件要求提交响应文件的截止时间 1 日前，将变更时间通知所有购买了比选文件的供应商，同时**在泸州市中医医院官网 （http://www.lzszyyy.com）和全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（https://www.lzsggzy.com）**发布更正公告。

8. 答疑会和现场考察（本项目不涉及）

8.1 根据采购项目和具体情况，比选人认为有必要，可以组织召开参选前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，比选人将以书面形式通知所有购买了比选文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

9．响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与比选人就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。对于一些行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

10．计量单位

10.1 除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的参选均采用国家法定的计量单位。

11. 货币

11.1 本次比选项目均以人民币报价。

12. 联合体参选

12.1 本次采购活动不接受联合体参加。

13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
13.2 比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权。
13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在参选报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。供应商按照比选文件要求填写的“报价表” 。本次比选报价要求：

（1)供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用(包干价)；

（2)供应商的报价以元为单位。

14.2 技术部分。供应商按照比选文件要求做出的技术应答，主要是针对比选项目的技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应包括下列内容：（供应商做响应文件时，按比选文件格式提供）

（1)技术服务响应表；

（2）服务方案。注：本项格式自拟。

（3)从事本次比选项目的项目管理、技术、服务人员的情况说明表；

（4)类似项目业绩一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

14.3 资质及商务部分。供应商按照比选文件要求提供的有关证明材料及包括以下内容：

供应商按照比选文件要求提供的有关资质证明文件。包括以下内容：

(1)比选函；

(2)本比选文件对供应商的资格条件相关要求。（按比选文件格式提供）

(3)法定代表人授权书等相关授权文件

（4）根据项目提出的特殊条件的证明材料

（5）针对本项目的商务应答表

（6）供应商根据评分明细表需提供的相关证明材料

15．比选有效期**（实质性）**

15.1 比选有效期为提交比选文件截止之日起 90 天。比选有效期短于此规定期限的参选，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。拒绝延长比选有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长比选有效期的供应商不能修改其响应文件。

16．响应文件的印制和签署（实质性）

16.1 **供应商应当准备响应文件正本 1 份、副本 2 份**。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

16.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

16.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效参选。

16.4 响应文件正本和副本须装订成册并编码。

16.5 响应文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效参选。

16.6 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

17. 响应文件的密封和标注（实质性）

17.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（若涉及分包时则填写)。

17.2 响应文件正本、所有副本应封装于密封袋内，注明供应商名称、项目编号、项目名称及分包号（若涉及分包时则填写)。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固后，密封袋上注明供应商名称、项目编号、项目名称、比选日期，并加盖密封章（供应商印章)。

18. 响应文件的递交（实质性）

18.1 供应商应在比选文件规定的参选截止时间前，将响应文件按规定密封后送达开标地点。参选截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

18.2 本次比选不接受邮寄的响应文件。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的比选截止时间前，以书面形式通知采购单位。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在比选截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

19.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

(1)用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2)单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

(3)单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的参选报价对供应商具有约束力，如出现多处错误导致无法修正的，比选评审小组有权视为无效投标。如果供应商不接受修正后的价格，其参选将被拒绝。

五、比选开标和成交

20. 比选开标

20.1 比选人在比选文件规定的时间和地点组织公开比选，监督人员、供应商授权代表入场。

20.2 比选开标时，监督人员和供应商代表对所有响应文件的密封情况进行检查。

21. 比选开标程序

比选会主持人按照比选文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1)宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞。

(2)宣布会场纪律和有关注意事项。

(3)由现场工作人员按签到顺序公布参与比选供应商。

(4)对所有响应文件的密封情况进行检查。

(5)宣布开标会结束所有供应商代表立即退场。

22. 中标/成交通知书

22.1 中标/成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标/成交通知书对比选人和成交人均具有法律效力。中标/成交通知书发出后，比选人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

22.3 中标/成交人的响应文件本应作为无效参选处理或者有比选法律法规规章制度规定的成交无效情形的，比选人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

23. 签订合同

23.1 中标人在收到采购单位发出的《成交通知书》后，应在 30 日内与谈判人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与谈判人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。（中标人/成交供应商应当在医院中标/成交通知书发出之日起算 20 日(日历天)内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可视为中标人放弃中标资格，由中标人承担缔约过失责任人民币 5000 元。 中标人/成交供应商应当在医院中标/成交通知书发出之日起算 30 日(日历天）内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可视为中标人/成交供应商拒绝与医院签订合同，取消中标人/成交供应商中标资格，由中标人承担缔约过失责任人民币 10000 元。原则上医院重新开展该项采购工作。情况特殊的，经请示分管院长、院长同意后，医院可按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为中标或者成交供应商，同时在官方网站上公示。）

23.2 比选人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和成交人响应文件作实质性修改。

23.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，比选人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

24. 合同分包履约（本项目不允许分包履约）

24.1 经比选人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得比选人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

24.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向比选人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25. 比选人增减合同标数量的权利

采购合同履行过程中，比选人根据实际需要进行采购，单品数量如与本项目采购预采购数量不一致，比选人不构成违约责任，成交供应商自行承担相关风险且不得有异议。

26. 履约保证金

26.1 成交供应商应在收到中标通知书后15日内按照比选文件要求交纳规定数额的履约保证金，否则将承担被取消成交资格的风险。

26.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照比选文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

27. 履行合同

27.1 成交人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

1．由比选人组织按照法律法规、技术规范和本项目要求进行验收。

2．参照采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

3．存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。

七、比选纪律要求

29. 供应商不得具有的情形

供应商参加比选不得有下列情形：

（1)提供虚假材料谋取成交；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3)与比选人、其他供应商恶意串通；

（4)向比选人、比选评审成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5)在比选过程中与比选人进行协商谈判；

（6)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其参选或成交资格将被取消。

第三章 响应文件格式

封面：

（正本/副本）

泸州市中医医院
安全防范设施设备
采购项目

比选响应性文件

供应商（参选人）名称：

采购项目编号：

比选时间：　　年　　月　　日

第一部分：

一、报价表

（一）报价总表（实质性要求）

项目名称：泸州市中医医院安全防范设施设备采购项目　　LZSZYYYCG2026（09）

序号	类别		产品名称	单位	数量	生产厂家	型号	单价最高限价（元）	单价（元）	小计（元）	备注
一		大山坪院区									
1	入侵和紧急报警系统	紧急报警装置	一键报警盒	个	16			900			
		入侵探测装置	入侵探测器	套	16			800			
		报警系统	报警主机	台	1			4600			
2	视频监控系统	视频图像采集装置	智能摄像机	个	12			750			
3	声音复核系统	声音采集装置	普通摄像机(带拾音)	套	2			650			
4		安装服务	人工及辅材	项	1	/	/	29000			

二		城南院区									
1	入侵和紧急报警系统	紧急报警装置	一键报警盒	个	2			900			
		入侵探测装置	入侵探测器	套	19			800			此项为核心产品
		报警主机	报警主机	台	1			4600			
2	视频监控系统	视频图像采集装置	智能摄像机	套	7			750			
3		人工及辅材	定制	项	1	/	/	23000			
合计：_____元；　大写：											

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：　　年　月　日。

第二部分技术部分

一、技术服务响应表

项目名称：泸州市中医医院安全防范设施设备采购项目　　LZSZYYYCG2026（09）

序号	产品名称	比选文件要求	供应商应答	响应/偏离
…	…			

注：①如与招标文件技术服务要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。**未在此表中应答或明确负偏离的内容视为投标人默认完全响应和接受**，投标人不得以未作应答而拒不接受。投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。如招标文件技术服务要求中要求提供承诺函或其他证明资料进行响应的，从其规定，否则视为负偏离。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年　月　日。

三、服务方案

投标人根据本项目的服务内容及要求提供以下方案，包含以下内容:

（一）服务方案

①安装调试方案、②实施计划及人员安排、③组织机构及岗位职责、④安全管理措施、⑤质量保障措施）

（二）售后服务方案

①售后服务范围及内容、②使用培训、③售后响应、④应急处理方案、⑤定期回访及维护

注：本项格式自拟。

三、本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：泸州市中医医院安全防范设施设备采购项目　　LZSZYYYCG2026（09）

类别	职务	姓名	职称	工作年限	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
……								

注：1、此表格可根据项目情况对表格内容进行补充，需要填写的若无涉及可不填写此项或“/”。

2、本项目的服务人员提供需提供相关人员的证书复印件。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年　月　日。

四、类似项目业绩一览表

年　份	用户名称	项目名称	完 成 时 间	合同金额	完成项目 质　　量	备　注

五. 供应商认为需要提交的其他文件和资料

第三部分　资质和商务部分

一、比选函

泸州市中医医院：

我方全面研究了 “项目比选文件（项目编号）”，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权（姓名、职务)代表我方（参选单位的名称)全权处理本项目比选活动的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物和服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按要求完成项目合同约定的内容。并交付比选人验收、使用。

3、我方同意按照比选文件的要求承诺：下列任何情况发生时，我方将视为无效参选处理：

（1)如果我方在比选有效期内撤回参选；

（2)我方提供了虚假响应比选文件的响应文件；

（3)在比选过程中有违规违纪行为；

（4)我方在比选有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与比选人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份。

5、我方承诺，比选有效期为提交响应文件截止之日起 90 天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商（参选人）名称：　　（盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

日　　期：

二、供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（实质性）

（一）具有独立承担民事责任的能力【①参与比选的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；以上均在响应文件中提供复印件】；

（二）资格条件中要求的所有承诺函，格式如下：

承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的比选活动，现承诺我单位：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

6.我方满足法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；

8.我方承诺完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称：　　（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期:

注;供应商提供上述承诺函即视为提供了资格条件中所有要求提供的承诺，无须单独提供承诺函。

（三）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务)授权（被授权人姓名、职务)为我方“” 项目（项目编号)比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1.法定代表人亲自参与比选，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。

2.需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商（参选人）名称：　　（盖章）

法定代表人（签字或盖章)：

授权代表（签字或盖章)：

日　　期：　　年　　月　　日

备注：1.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由参与比选的供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

三、商务应答表

项目名称：泸州市中医医院安全防范设施设备采购项目　　LZSZYYYCG2026（09）

序号	比选要求	供应商参选应答	响应/偏离

注：①如与招标文件商务要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。**未在此表中应答或明确负偏离的内容视为投标人默认完全响应和接受**，投标人不得以未作应答而拒不接受。投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。如招标文件商务要求中要求提供承诺函或其他证明资料进行响应的，从其规定，否则视为负偏离。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选日期：年　月　日。

四、其他相关资料

供应商根据评分明细表需提供的相关证明材料

第四章、比选项目服务及其他要求

一、项目概述

根据医院需要，拟采购安全防范设施设备，本项目 1 个包。

二、商务条款（实质性）

1.交货时间及地点

1.1 交货期/服务期：合同签订后 30 天内完成安装。

1.2 交货地点：泸州市中医医院大山坪及城南院区。

2.付款方法：验收合格收到发票后 15 个工作日内支付合同总金额的 90%，验收合格三年后支付合同总金额的 10%。

3.报价要求：投标人的报价是投标人响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括产品供货、安装调试、实施、投入正常使用并验收所需的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。

4.安装调试要求：所有设备均为“交钥匙”工程（即总价包干），成交供应商自行负责所有设备运输、收发货、设备存放、安装调试、配套设施及安装时使用的配件（如：支架等）等所有费用**（包含采购文件未明确规定，但保证设备设施正常运行所需的管线、配套设施及辅材等）**。在此期间，采购人不代为成交供应商接收设备、存放设备，验收之前设备的存放安全由供应商自行负责，且所有费用由成交供应商承担。

5.验收要求：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求组织验收，以采购文件技术参数及要求及响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6. 售后服务要求：

6.1 质保期：本项目整体质保三年。质保期内所有维修及配件费用由成交供应商负责；质保期外的设备维修仅收取配件成本费，不再额外收取其他费用（如人工费）。

6.2 提供 7*24 小时售后服务，发生故障时，接到通知后 10 分钟内提供电话响应，2 小时内到达现场维修，24 小时内恢复使用（特殊情况除外）。

7.投标人需保证本次所投监控产品可与医院现有监控系统（城南院区监控系统为：大华 DSSClient（智慧院区综合管理平台）；大山坪院区监控系统为：海康威视综合安防管理客户端（iVMS-4200 Series））无缝对接。

8.投标人在实施本项目的过程中，不得损坏原有设备、设施，若有损坏，需负责免费恢复。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，商务条款须按比选文件要求在商务应答表中予以应答即可

三、技术服务要求

序号	名称	技术参数
大山坪院区		
1	**一键报警盒**	单按键可视报警盒 1.操作方式：1 个实体按键； 2.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； ▲3.支持 200W 摄像头，支持 H.264/H.265 编码； 4.支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；

		5.支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制； 6.支持防拆报警/喧哗报警等功能； 7.自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式； 8.支持一键报警求助，支持双向语音对讲； 9.支持选配 4G 模块配件增加 4G 功能：支持全网通 4G 卡，可设置顺序呼叫 4 个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台； 10.支持 POE 供电； 11. 操作系统：嵌入式操作系统 ▲12. 摄像头参数：200W 红外高清彩色摄像头，红外补光不小于 5 米 13. 通信方式：有线网络 14. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO 输入*2，IO 输出*2，3.5mm 音频输入接口*1，3.5mm 音频输出接口*1，标准 Micro SD 卡接口*1（最大支持 256G） 15. 供电方式：DC12V&POE；设备功耗：≤8W 16. 工作温度：-25℃-＋55℃；工作湿度：10%-90% 17. 外壳材质：前壳金属，底壳 PC 材质 ▲18. 防护等级：IP65
	入侵探测器	▲1.声光警号（声光报警器）、室内双鉴/三鉴探测器、紧急按钮（86 盒）
	报警主机	紧急报警管理机 1.一体式钢化玻璃面板设计，10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，1280*800 分辨率，扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便 2.标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； ▲3.实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； ▲4.监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 ▲5.分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播 50 台前端设备，配置 TS 软件后支持广播最大 250 台报警盒 6.硬件接口：USB 接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持 TF 卡，扩展容量，提高安全性；具有 HDMI 接口可外接显示屏；3.5mm 音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；

		▲7.web 管理：具有 web 管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 8.安卓系统，支持第三方 app 安装，便于三方拓展个性化业务应用； 9.自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装； 10.RS-485：1；RJ45 接口：1；防区输入：2；报警输出：2；TF 卡接口：支持；按键类型：触摸按键；显示屏尺寸：10.1 英寸；显示屏分辨率：1280*800；是否支持触摸：支持；供电方式：DC 12V;标准 POE；功耗：<12W；工作温度：-10℃—+50℃；工作湿度：10%-90%；尺寸：≥290mm×165mm×30mm（宽×高×厚）
2	**智能摄像机**	1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 ▲2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart 事件模式 3.Smart 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 ▲4.鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 5.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和 E-HOME 协议接入；支持三码流技术，支持同时 20 路取流；支持萤石平台接入 6.Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码 7.宽动态：支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控 ▲8.图像相关：支持 400 万像素 @25 fps 实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 ▲9.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤； 10.接口功能：内置 ▲11.MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持 512 GB；支持 10 M/100 M 自适应网口；支持一对报警输入输出 12.传感器类型：1/2.7" 逐行扫描 CMOS 13.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002

		Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm：水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 6 mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm：水平视场角：37.°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.6° 14.补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K）；补光距离：红外最远可达 50m，暖白最远可达 30m ▲15.主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）；60 Hz：60 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） ▲16.视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+ 17.子码流：MJPEG/H.265/H.264；第三码流：H.265/H.264；网络传输类型：有线；宽动态：120 dB 18.连接方式：甩线式接口，线缆长度 35cm；音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；报警：1 路输入，湿接点，支持 0 V~5 V 范围电位，1 路输出，湿接点，开关量，支持最大 DC12 V，30mA 19.RS-485：1 路 RS-485 接口，采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；电源输出：1 路 DC12V 输出，最大电流 100mA 20.存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）；启动和工作温湿度：-30 °C~60°C，湿度小于 95%（无凝结）；物理防护：防水防尘：IP67；电流及功耗：DC：12 V，1.04A，最大功耗 12.4 W；PoE：IEEE 802.3at，Type 2, Class 4，42.5 V~57 V，0.34 A~0.26 A，最大功耗：14.3 W
3	**普通摄像机（带拾音）**	400 万筒型网络摄像机 1.最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 2.支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 3.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 ▲4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 ▲5.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m ▲6.符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 7.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS,最低照度：彩色：0.005 Lux,宽动态：

		数字宽动态,焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 8.红外波长范围：850 nm 9.防补光过曝：支持；补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m；最大分辨率：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码；子码流：H.265 10.音频：1 个内置麦克风 11.网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 13.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 14.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 15.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 16.电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 17.防护：IP67
4	**人工及辅材**	★含设备安装调试、管线及辅材
城南院区		
1	一键报警盒	1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3.按键类型：机械按键； 4.接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 5.网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；FTP；RTP；TCP；SIP； 6.防拆报警：支持；

		7.通讯方式：全数字； 8.音频输入：内置双路硅麦，外接 3.5mm 音频输入； 9.音频输出：内置双扬声器，外接有源音箱； 10.RS-485 接口：1 个； 11.报警输入：2 路； 12.报警输出：2 路； 13.电源输出：1 路 12V/200mA；1 路 12V/1A； 14.网络接口：2 个 100Mbps 以太网口； 15.外壳材料：铝合金； 16.外观颜色：银色； 17.供电方式：DC12V，对外输出：DC12V, 3A，不对外输出：DC12V, 2A 标准 PoE， 18.对外输出：PoE AT（802.3at），不对外输出：PoE AF（802.3af/at）； 19.电源：不标配； 20.安装方式：暗装；明装； 21.功耗：≤2.5W（待机），≤4.5W（工作）
	入侵探测器	▲1.微波+红外+智能复核算法；支持双鉴和三鉴 2.指示灯：3 个 LED 指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警 3.防拆报警输出：常闭 4.探测方式：红外+微波+智能复核算法 5.探测范围：12m/90° 6.探测速度：0.3m/s~3m/s 7.防宠物等级：≤25Kg ▲8.双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减 ▲9.AND/OR 技术：支持；动态阈值技术：支持 10.继电器：常闭、常开可选 11.脉冲计数：支持，1P/2P 可选 12.工作电流：≤30mA（12V） 13.供电方式：9V-16V
	报警主机	1.报警输入：支持本地 32 路，最大可扩展到 256 路； ▲2.报警输出：支持本地 4 路，最大可扩展到 256 路；

		3.网络制式：4G 可选； 4.网络接口：2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口； 5.电话线：PSTN 标配； 6.蓄电池：1 个接口，蓄电池规格 DC12V/7Ah； 7.辅电输出：1 路 DC12V/1A； 8.外接键盘：32 个 LCD 键盘； 9.蜂鸣器：1 个； 10.日志：20000 条； ▲11.供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 12.功耗：≤5W（待机），≤60W（工作）； 13.工作温度：-10℃～+55℃； 14.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）
2	智能摄像机	▲1.内置 1 颗 CMOS 图像传感器、2 个麦克风、1 个扬声器、4 颗白光补光灯、1 颗算力为 4TOPS 的 CPU、NPU、GPU 三合一芯片,具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 SD 卡插槽、1 个硬件恢复默认按钮。样机采用 AC220V 转 DC12V 电源适配器或 POE 供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲2.智能编码功能检验:同一静止场景相同图像质量下,样机在 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 90%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲3.日夜场景自适应功能检验:样机具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,样机均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%；(白天环境下,水平中心分辨力为 1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为 1350TVL)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲4.智能方案切换功能检验:可通过 IE 浏览器进行各智能方案配置切换,切换过程中无需重启样机（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲5.防补光过曝设置检验:防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭 3 种模式;开启人脸优先功能,样机检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,样机检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲6.中心水平分辨力检验:不小于 1400TVL(分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为

		25fps、码率设置为 1Mbps、RJ45 输出)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲7.最低照度检验:在关闭补光灯情况下:彩色:≤0.0002lx(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)；黑白:≤0.0001lx(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲8.白光夜视距离检验:夜晚天气晴朗无遮挡,白光补光开启,可识别距离样机 80m 处的人体轮廓(1.7m×0.5m),可认清距离样机 50m 处的人脸面部特征（实测：大气能见度 6km 环境照度 1.2lx 可识别距离样机 80m 处的人体轮廓可认清距离样机 50m 处的人脸面部特征）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲9.电源备份功能检验:样机可同时采用电源适配器与 POE 供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲10.补光灯结构检验:内置多层阵列透射补光灯,由 4 个并排中心对称的透镜一体化灯杯组成（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲11.高截止补光功能检验:环境照度不高于 0.5lx,样机开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,样机可自动减弱画面模糊现象（环境照度 0.5lx）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲12.图像质量提升功能检验:具有 AI-ISP 图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13.声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为 1~10 次,白光可设置常亮和闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14.语音文件管理功能检验:可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件 3 种,支持通过设备自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持 PCM/G.711A/G.711U/AAC，4 种编码格式的 WAV/PCM/MP3 三种文件格式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15.亮度均匀性检验:样机角落亮度均匀性(corners)>85%,四边亮度均匀性(sides)≥

		90%；（实际值：corner 值:86.4%，side 值:95.3%）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16.补光灯检验:内置鳞镜式补光灯,灯珠朝向与样机照射方向不同,补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠;补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17.日夜场景自适应功能检验:样机具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,样机均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%（实验室模拟环境光照度:20001x,0.6m 处中心水平分辨力为 1500TVL(2688×1520);实验室模拟环境光照度:0.21x,补光灯开启后,0.6m 处中心水平分辨力为 1450TVL(2688×1520),符合要求）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.光圈检验:F0.8±5%(实测：F0.8)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.前盖玻璃检验:样机镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈 4°夹角（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.畸变矫正功能检验:样机具有畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于 5%（实测：4.9%）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲21.外壳防护等级检验:样机应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 等级的要求(水下 1m,1h)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
3	人工及辅材	★含设备安装调试、管线及辅材

注：1. 参数表中“★”条款为产品核心参数，不允许负偏离，否则将被评审小组视为投标无效。

2. 参数表中“▲”条款为产品重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的，提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册原件或产品说明书复印件或厂家出具的“技术白皮书”予以佐证，针对产品的证明材料须证明为厂家原厂公开发布的【如：加盖厂家公章等方式】；未按要求提供相关佐证材料或虽提供但无法佐证，自行承担被评审小组视为负偏离的风险。

3. 非“▲”标记参数，投标供应商须在技术、服务要求响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。

4.供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

第五章　比选办法

一. 总则

1.1 根据采购项目特点制定本比选办法。

1.2 比选工作由采购人负责组织，具体比选评审事务由比选人组建的比选评审委员会负责。比选委员会由比选人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的比选程序和标准对待所有的供应商。

1.4 比选评审委员会按照比选文件规定的比选方法和标准进行比选，并独立履行下列职责：

(1)审查参选文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

(2)要求供应商对参选文件有关事项作出解释或者澄清；

(3)推荐成交候选供应商名单，或者受比选人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

(4)向比选人或者有关部门报告非法干预比选工作的行为。

1.5 比选过程严格保密。供应商对比选评审委员会的比选过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其参选被拒绝。

1.6 比选评审委员会决定响应文件的响应性依据参选文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评比选评审委员会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项,可提请比选人书面解释说明。发现比选文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向比选采购单位书面说明情况。

二、比选方法

本项目比选方法为：综合评分法。

三. 比选程序

3.1 响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 **资格性检查**。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理。

(1)不具备比选文件规定的要求的；

(2)未按照比选文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；

(3)满足比选文件规定的其他无效响应情形；

3.1.2 符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

(1)比选报价不符合比选文件规定的价格标的；

(2)未载明或者载明的比选项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与比选文件要求不一致，且比选人无法接受的；

(3)附有比选人不能接受的条件或者不符合比选文件规定的其他实质性要求；

3.1.3 在响应文件初审过程中，如果出现比选委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和比选文件规定。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选委员会可以书面形式（应当由比选委员会专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按比选文件中规定的比选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4 根据提交响应资料的先后顺序，依次进行专家问答和最终报价，最终报价均不能高于上一次报价，或未按要求在规定时间内进行最终报价的，其响应文件无效。

3.5 成交候选供应商名单排序。成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选供应商。

3.5.1 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

四. 比选细则及标准（综合评分法）

4.1 评委会只对通过初审的响应文件，根据比选文件的要求采用相同的比选程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在比选过程中，响应文件有下列情况之一，比选委员会成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

(1)文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

(2)响应文件制作不规范，偏差较多，内容不完整等；

(3)认定的其他非实质性偏离。

4.5 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以本次有效最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30 分。	
2	技术指标 45%	45 分	投标产品完全符合招标文件技术、服务要求没有负偏离得 45 分。“▲”条款共 45 条，每有一条负偏离扣 0.8 分，合计 36 分；非“▲”条款共 90 条，每有一条负偏离的扣 0.1 分，合计 9 分，扣完为止。正偏离不加分。	按照采购文件提供证明资料
3	履约能力 9%	9 分	1、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书的,每提供一个得 2 分，最多得 4 分。（提供相关证书复印件） 2、提供 2022 年 1 月 1 日至今类似业绩。每提供 1 个入侵和紧急报警系统或监控摄像头类似业绩的得 1 分，最多得 2 分。（提供合同复印件，须包含合同内容或清单页。） 3、在满足本次采购产品的技术服务要求中基本质保期年限上，每增加一年质保期再得 1.5 分，本项最多得 3 分。	提供相应证明材料

4	实施方案6%	6分	投标人根据本项目提供详细的项目实施方案（方案须包括：①安装调试方案、②实施计划及人员安排、③组织机构及岗位职责、④安全管理措施、⑤质量保障措施）得6分； 每缺一项（共5项)扣1.2分，所提供的实施方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣0.6分，扣完为止。	
5	售后服务方案10%	10分	投标人根据本项目提供详细的售后服务方案（方案须包括：①售后服务范围及内容、②使用培训、③售后响应、④应急处理方案、⑤定期回访及维护）得10分； 每缺一项（共5项)扣2分，所提供的售后服务方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣1分，扣完为止。	

五、重新比选或终止比选

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新比选或终止比选：

（1）有效的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

重新比选或终止比选的，采购人应在泸州市中医医院官网（http://www.lzszyyy.com）上公告，并公告详细理由。

六、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将比选情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的，按技术指标

优劣顺序排列，按照比选报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

6.2.2 **根据评委会确定的成交人，采购人在泸州市中医医院官网 （http://www.lzszyyy.com）上发布成交公告，随后发出中标/成交通知书。**

6.2.3 比选人不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他比选资料。

七. 比选专家在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照比选法律法规和比选文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向比选评审工作的组织者报告并加以制止。

发现比选人、工作人员在比选活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督人员报告。

7.5 解答有关方面对比选评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复供应商质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

八.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知比选人，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准

作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构)制定的其他评审工作纪律。

第六章 采购合同（格式自拟）